

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 1 iš 10

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

**1.1. Produkto identifikatorius**

Magnesium

CAS Nr.: 7439-95-4  
Indekso Nr.: 012-002-00-9  
EB Nr.: 231-104-6

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Reagentai ir laboratorinės cheminės medžiagos  
Tik laboratoriniams ir analitiniams tikslams.

**Nerekomenduojama naudoti**

Nenaudoti asmeninėms reikmėms (buityje).

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys****Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

Įmonė: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Adresas: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Miestas: N-4050-320 Porto  
Telefonas: +351 226002917  
El. paštas: info@analytichem.com  
Asmuo pasiteirauti: SDS service department  
El. paštas: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Atsakingas skyrius: SDS service department

**Tiekėjo arba gamintojo duomenys**

Įmonė: AnalytiChem Belgium NV  
Adresas: Industriezone "De Arend" 2  
Miestas: B-8210 Zedelgem  
Telefonas: +32 50 28 83 20  
El. paštas: info.be@analytichem.com  
Asmuo pasiteirauti: SDS service department  
El. paštas: SDS@analytichem.com  
Atsakingas skyrius: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333

**1.4. Pagalbos telefono numeris:**

Lietuvos apsinuodijimu kontrolės ir informacijos biuras: (8-5) 236 20 52 / +370 5 214 0238 (CHEMTREC)

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 2 iš 10

## Kiti duomenys

Duomenų nėra

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

## 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

## Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Flam. Sol. 1; H228

Self-heat. 1; H251

Water-react. 2; H261

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

## 2.2. Ženklavimo elementai

## Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:



## Pavojingumo frazės

H228

Degi kietoji medžiaga.

H251

Savaime kaistančios, gali užsidegti.

H261

Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas.

## Atsargumo frazės

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P231+P232

Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės.

P302+P335+P334

PATEKUS ANT ODOS: neprilpusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį arba apvynioti šlapiais tvarsčiais.

P370+P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti Smėlis.

P407

Palikti oro tarpą tarp eilių arba palečių.

## 2.3. Kiti pavojai

Duomenų nėra

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

## 3.1. Medžiagos

Sumos formulė:

Mg

Molio masė:

24,31 g/mol

## Svarbios sudedamosios medžiagos

nėra/joks (pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH))

## Kiti duomenys

Šiame produkte nėra itin didelį susirūpinimą keliančių medžiagų pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 57 str., viršijant atitinkamą reglamentuojamą koncentracijos ribą ? 0,1 % (sv. vert.).

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

## 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 3 iš 10

**Bendrieji nurodymai**

Duomenų nėra

**Įkvėpus**

Įleiskite gryno oro.

**Patekus ant odos**

Nedelsiant nuplauti: Vanduo

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

**Patekus į akis**

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonėle ar vandeniui.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeį peršti akis, kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus**

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Duomenų nėra

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Duomenų nėra

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Cementas

Smėlis

**Netinkamos gesinimo priemonės**

Vanduo

Putos

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Degios kietos medžiagos

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**Papildomi nurodymai**

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką.

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

**Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams**

Įveskite gerą vėdinimą.

Naudoti individualias apsaugos priemones.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Nuveskite žmones į saugią vietą.

Avarinių atvejų planai

Kviesti ekspertus

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Magnesium**

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 4 iš 10

**Pagalbos teikėjams**

Atsargumo frazės Pagalbos teikėjams : Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

Sprogimo pavojus

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Sulaikymui**

Uždenkite kanalizaciją.

Neleiskite išsiplėsti (pvz. užtvėnkdami ar užtvėrdami alyvą).

Surinkite į tinkamas, uždaromas talpas ir išgabengkite utilizuoti.

Sausą atsargiai surinkite. Visiškai surinkite ir visiškai nusodinkite.

**Valymui**

Užterštus daiktus ir grindis kruopščiai išvalykite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos nuostatas.

**Kita informacija**

Įveskite gerą vėdinimą.

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

Susidarius garams, dulkėms ir aeroliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus**

Įprastos gaisrų prevencijos priemonės.

**Patarimai dėl bendros darbo higienos**

Laikykite atokiau nuo: Maistas ir pašarai Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti. Užterštus rūbus prieš kitą naudojimą išskalbkite. Neįkvėpkite garų/aerolio. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**Papildomi nurodymai**

Parengti bei laikyti odos apsaugos priemonių planą!

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

**Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje**

Nacionalinės nuostatos

**Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas**

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 5 iš 10

Laboratoriniai chemikalai

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

## 8.1. Kontrolės parametrai

## Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Taip pat atsižvelkite į nacionalines teisines normas!

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

## Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Techninėms priemonėms ir tinkamų darbo procedūrų taikymui teikiamas pirmumas asmeninės apsaugos priemonių naudojimo atžvilgiu.

## Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

## Akių ir (arba) veido apsauga

apsauginiai akiniai  
Apsauginis veido skydas

## Rankų apsauga

Išbandytas apsauginis pirštines dėvėkite  
Apsauginis pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais.  
Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

## Odos apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.  
Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtus apsauginius drabužius nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.  
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

## Kvėpavimo sistemos apsauga

Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

## Apsaugą nuo terminių pavojų

Duomenų nėra

## Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

## 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                                                       |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Agregatinė būsena:                                                                    | kietas       |              |
| Spalva:                                                                               | metalinis    |              |
| Kvapą:                                                                                | bekvapis     |              |
| Kvapo atsiradimo ribinė:                                                              | Duomenų nėra |              |
| Lydymosi ir stingimo temperatūra:                                                     |              | Duomenų nėra |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: |              | 1090 °C      |
| Degumas:                                                                              |              | Duomenų nėra |
| Žemutinė sprogimo riba:                                                               |              | Duomenų nėra |
| Viršutinė sprogimo riba:                                                              |              | Duomenų nėra |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                                |              | Duomenų nėra |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                                    |              | Duomenų nėra |
| Skilimo temperatūra:                                                                  |              | Duomenų nėra |

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 6 iš 10

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| pH-rodiklis:                           | Duomenų nėra |
| Kinematinė klampumas:                  | Duomenų nėra |
| Tirpumas vandenyje:                    | Duomenų nėra |
| Tirpumas kituose tirpikliuose          |              |
| Duomenų nėra                           |              |
| Nurodytas ištirpimo:                   | Duomenų nėra |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis | Duomenų nėra |
| / vanduo:                              |              |
| Dispersijos stabilumas:                | Duomenų nėra |
| Garų slėgis:                           | Duomenų nėra |
| Garų slėgis:                           | Duomenų nėra |
| Santykinis tankis:                     | Duomenų nėra |
| Piltnis tankis:                        | Duomenų nėra |
| Santykinis garų tankis:                | Duomenų nėra |
| Dalelių savybės:                       | Duomenų nėra |

**9.2. Kita informacija****Informacija apie fizinių pavojų klases**

Sprogumo savybės

Duomenų nėra

Palaikantis degimą:

Duomenų nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:

Duomenų nėra

dujų:

Duomenų nėra

Oksidacinės savybės

Duomenų nėra

**Kitos saugos charakteristikos**

Santykinis garavimo greitis:

Duomenų nėra

Tirpiklių atskyrimo bandymas:

Duomenų nėra

Tirpiklio kiekis:

Duomenų nėra

Kietos medžiagos kiekis:

Duomenų nėra

Sublimacijos temperatūra:

Duomenų nėra

Suminkštėjimo temperatūra:

Duomenų nėra

Liedinimo taškas:

Duomenų nėra

Duomenų nėra:

Dinaminė klampumas:

Duomenų nėra

Ištekėjimo laikas:

Duomenų nėra

**Kiti duomenys**

Duomenų nėra

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas****10.1. Reaktyvumas**

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Oksidatorius

Šarmi

Alkoholiai

Vanduo

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 7 iš 10

Rūgštis

**10.4. Vengtinės sąlygos**

Drėgmė

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Duomenų nėra

**10.6. Pavojiniai skilimo produktai**

Gaisro metu gali susidaryti:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

**Papildoma informacija**

Duomenų nėra

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą**

Duomenų nėra

**Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Dirginimą ir ėsdinimą**

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus**

Duomenų nėra

**Specifinis poveikis bandymuose su gyvūnais**

Duomenų nėra

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Duomenų nėra

**Praktinė patirtis**

Duomenų nėra

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Duomenų nėra

**Kita informacija**

Duomenų nėra

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Duomenų nėra

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 8 iš 10

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

**12.1. Toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**12.2. Patvarumas ir skaidumas**

Duomenų nėra

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Duomenų nėra

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Duomenų nėra

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.

**12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Ši medžiaga nepasižymi netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Duomenų nėra

**Kiti duomenys**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

**13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Leisti į cheminį/fizinį apdorojimo įrenginį atsižvelgiant į atitinkamas nuostatas.

Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | UN 1869   |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | MAGNESIUM |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>    | 4.1       |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | III       |
| Pavojingumo ženklinimas:                       | 4.1       |
| Klasifikacinis kodas:                          | F3        |
| Specialiosios sąlygos:                         | 59        |
| Ribotas kiekis (LQ):                           | 5 kg      |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės: | E1        |
| Transporto kategorija:                         | 3         |
| Pavojaus numeris:                              | 40        |
| Tunelio apribojimo kodas:                      | E         |

**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b> | UN 1869 |
|----------------------------------------|---------|

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 9 iš 10

**14.2. JT tinkamas krovinio**

Magnesium

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė**

4.1

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

III

Pavoingo ženklimas:

4.1

Klasifikacinis kodas:

F3

Specialiosios sąlygos:

59

Ribotas kiekis (LQ):

5 kg

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos

E1

taisyklės:

**Jūrų transportas (IMDG)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

UN 1869

**14.2. JT tinkamas krovinio**

MAGNESIUM

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė**

4.1

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

III

Pavoingo ženklimas:

4.1

Specialiosios sąlygos:

59 920

Ribotas kiekis (LQ):

5 kg

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos

E1

taisyklės:

EmS:

F-G, S-G

**Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

UN 1869

**14.2. JT tinkamas krovinio**

MAGNESIUM

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė**

4.1

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

III

Pavoingo ženklimas:

4.1

Specialiosios sąlygos:

A15 A803

Ribotas kiekis (LQ) Passenger:

10 kg

Passenger LQ:

Y443

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos

E1

taisyklės:

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:

446

IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:

25 kg

IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:

449

IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

100 kg

**14.5. Pavojus aplinkai**

PAVOJINGA APLINKAI:

Ne

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 40

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Magnesium

Peržiūra atlikta: 30.04.2025

Katalogo Nr.: AC14.00556

Puslapis 10 iš 10

Direktyva 2004/42/EB dėl LOJ tam  
dažuose it lakuose:

Nein

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES  
(SEVESO III):

2012/18/EU (SEVESO III) netaikoma

Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas (Reglamentas (ES) 2019/1148):

Šis gaminy s reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2019/1148. Apie visus įtartinus sandorius ir reikšmingus  
dingimo atvejus bei vagystes turėtų būti pranešama atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

## Nacionaliniai normatyvai

## Papildomi nurodymai

Duomenų nėra

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

## Santrumpos ir akronimai

Self-heat. 1: Savai me kaistančios medžiagos ar mišiniai, 1 pavoj aus kategorija

Water-react. 2: Medžiagos ar mišiniai, kurie kontaktuodami su vandeniu išskiria degiasias dujas, 2 pavoj aus  
kategorija

Flam. Sol. 1: Degiosios kietosios medžiagos, 1 pavoj aus kategorija

## H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H228 Degi kietoji medžiaga.

H251 Savai me kaistančios, gali užsidegti.

H261 Kontakt uodami su vandeniu išskiria degias dujas.

## Kita informacija

Užtikrinkite tinkamą informaciją, instrukcijas ir vartotojų mokymus.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą  
informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto  
saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems  
produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas,  
tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose  
aiškiai nenurodyta kitaip.

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių  
sąlygų.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.