

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 1 од 13

Поглавље 1. Идентификација хемикалије и привредног друштва/ предузетника

1.1. Идентификатор производа

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Назив супстанције: троклозен натријум
CAS број: 2893-78-9
Број индекса ЕУ: 613-030-00-X
ЕС број: 220-767-7

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују**Употреба материјала/смеше**

Reagents and laboratory chemicals
Само за лабораторијске и аналитичке сврхе.

Начини коришћења који се не препоручују

Немојте употребљавати у приватне сврхе (домаћинство).

1.3. Подаци о снабдевачу безбедносног листа**Појединости о испоручиоцу који је ставио на располагање лист са сигурносним подацима**

Име предузећа: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda
Улица: Rua de Júlio Dinis 676 7º
Место: N-4050-320 Porto
Телефон: +351 226002917
И-мејл: info@analytichem.com
Контакт особа: SDS service department
И-мејл: SDS@analytichem.com
Интернет: www.analytichem.com
Област за информације: SDS service department

Детаљи о добављачу или произвођачу

Име предузећа: AnalytiChem Belgium NV
Улица: Industriezone "De Arend" 2
Место: B-8210 Zedelgem
Телефон: +32 50 28 83 20
И-мејл: info.be@analytichem.com
Контакт особа: SDS service department
И-мејл: SDS@analytichem.com
Област за информације: AnalytiChem:
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333
1.4. Број телефона за хитне случајеве: +44 20 3885 0382 (CHEMTREC)

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 2 од 13

Додатна упутства

Нема података на располагању

Поглавље 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Ох. Sol. 2; H272
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Текст фраза H: видети Поглавље 16.

2.2. Елементи обележавања

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Реч упозорења:

Опасност

Пиктограми
опасности:

Обавештења о опасности

H272 Може да поспеши пожар; оксидујуће средство.
H302 Штетно ако се прогута.
H319 Доводи до јаке иритације ока.
H335 Може да изазове иритацију респираторних органа.
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
EUN031 У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.

Обавештења о мерама предострожности

P210 Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштитну за очи/заштиту за лице.
P304+P340 АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P312 Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара ако се осећате лоше.
P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P403+P233 Складиштити на добро проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном.

2.3. Остале опасности

Нема података на располагању

Поглавље 3. Састав/ Подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 3 од 13

Релевантни састојци

CAS број	Хемијски назив			Количина
	ЕС број	Број индекса ЕУ	REACH број	
	Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)			
2893-78-9	троклозен натријум			100 %
	220-767-7	613-030-00-X		
	Ох. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H272 H302 H319 H335 H400 H410 EUH031			

Текст фразе H и EUN: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

SCL, M-фактор и/или ATE

CAS број	ЕС број	Хемијски назив	Количина
		SCL, M-фактор и/или ATE	
2893-78-9	220-767-7	троклозен натријум	100 %
		инхалацијски: LC50 = > 0,27 - < 1,17 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: LD50 = > 5000 mg/kg; орално: LD50 = 2094 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100 EUN; EUH031: >= 10 - 100	

Додатне информације

Нема података на располагању

Поглавље 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште информације

Прва помоћ: Пазити на личну заштиту!

После удисања

Потребан свеж ваздух.

Код тешкоћа са дисањем или престанка дисања, давати вештачко дисање.

Позвати одмах лекара.

У додиру са кожом

Одмах опрати са: Вода

Хитно скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.

Позвати одмах лекара.

Након контакта са очима

Приликом контакта са очима, испирати водом очи отворених капака довољно дуго, онда одмах консултовати лекара.

Евентуално постојећа контактна сочива одстранити ако је могуће. Даље испирати.

Заштити око које није повређено.

Након гутања

Испрати уста.

НЕ изазивати повраћање. Опасност од аспирације

Позвати одмах лекара.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Вртоглавица, Грчеви

Повраћање, Тегобе пробавног тракта

Доводи до иритације ока., Главобоља

Омамљеност, Бесвесно стање, Тешкоће са дисањем

4.3. Назначавање потребне хитне медицинске помоћи и посебног третмана

Нема података на располагању

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 4 од 13

Поглавље 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара**Одговарајућа средства за гашење**

Прилагодити мере гашења са околином.

Неодговарајућа средства за гашење

Пена

5.2. Посебне опасности које потичу од супстанце или смеше

Оксидациона средства

Запаљиви чврсти материјали

Опасни производи сагоревања

5.3. Савет за ватрогасце

У случају пожара: Употребити апарат за заштиту дисајних путева који не зависи од околног ваздуха.

Носити заштитно одело које штити од хемикалија.

Немојте удисати експлозивне гасове и гасове настале у пожару.

Додатна упутства за опремање техничких постројења

За заштиту особа и расхлађивање контејнера у угроженом подручју употребити водени млаз.

Што је могуће безбедније уклонити неоштећене контејнере из зоне опасности.

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

Поглавље 6. Мере у случају случајног испуштања

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају опасности**Општа упутства**

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.

Особље које није обучено за хитне случајеве

Побринути се за довољно проветравање.

Користити личну заштитну опрему.

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

Одвести особе на сигурно место.

Планови за хитне случајеве

Привући стручњаке

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.

Снаге помоћи у хитним случајевима

Упутства о сигурности Снаге помоћи у хитним случајевима : Лична заштитна опрема: видети наслов 8

6.2. Предострожности за животну средину

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

6.3. Методе и материјали за ограничавање и чишћење**За ограничавање**

Прекрити канализацију.

Спречити површинско ширење (нпр. подизањем насипа или затварањем уља).

Прикупљати у одговарајућим, затвореним контејнерима и однети на одстрањивање.

Пажљиво покупити суво. Покупити без прашине и без прашине складиштити.

За чишћење

Темељно опрати задржане предмете и површине узимајући у обзир прописе о човековој околини.

Остали подаци

Побринути се за довољно проветравање.

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 5 од 13

6.4. Упућивање на друга поглавља

Безбедно руковање: видети наслов 7

Лична заштитна опрема: видети наслов 8

Уклањање: видети наслов 13

Поглавље 7. Руковање и складиштење**7.1. Предострожности за безбедно руковање****Упутства за сигурно руковање**

У случају отвореног руковања треба користити уређаје са локалним исисавањем.

Прије употребе прочитати информације на етикету. Пажљиво отворити и руковати контејнером.

На радном месту немојте јести, пити, пушити, шмрцати. Држати контејнер добро затворен.

Користити личну заштитну опрему. Користити дигестор (лабораторија).

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј. Побринути се за довољно проветравање.

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Уобичајене мере превентивне заштите пожара.

Упутства о општој хигијени на радном месту

Држати подаље од: Намирнице и сточна храна

На радном месту немојте јести, пити, пушити, шмрцати.

Остали подаци за руковање

Направити план заштите коже и придржавати га се!

Темељно опрати руке и лице пре пауза и на крају рада, а по потреби отуширати се.

Хитно скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности**Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити.

Побринути се за адекватно проветравање и пунктуално усисавање на критичним тачкама.

чувати под кључем.

Упутства за заједничко складиштење

Национални прописи

Даљи подаци о условима складиштења

Складиштити на сувом мјесту.

7.3. Специфичне крајње употребе

Производ је одређен за испитивање, анализу и научну едукацију.

Поглавље 8. Контрола изложености/ лична заштита**8.1. Контролни параметри**

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 6 од 13

DNEL-/DMEL-вредности

CAS број	Назив материје	Пут експозиције	Дејства	Вредност
2893-78-9	троклозен натријум			
Радник DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски	8,11 mg/m³	
Радник DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски	2,3 mg/kg телесне масе/дан	
Потрошач DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски	1,99 mg/m³	
Потрошач DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски	1,15 mg/kg телесне масе/дан	
Потрошач DNEL, дугорочно	орално	системски	1,15 mg/kg телесне масе/дан	

PNEC-вредности

CAS број	Назив материје	Вредност
2893-78-9	троклозен натријум	
Подела животне средине		
Слатка вода		0 mg/l
Слатка вода (периодично ослобађање)		0,002 mg/l
Морска вода		1,52 mg/l
Седимент слатке воде		7,56 mg/kg
Микробиолошка активносту у постројењима за пречишћавање отпадних вода		0,59 mg/l
Тло		0,756 mg/kg

Додатна упутства за граничне вредности

Додатно обратити пажњу на националне правне прописе!

8.2. Контрола изложености

Одговарајући технички уређаји за управљање

Побринут се за адекватно проветравање и пунктуално усисавање на критичним тачкама.

Уколико мере исисавања и проветравања нису могуће или су недовољне, мора се користити заштита за дисајне путеве.

Мера индивидуалне заштите, као што је лична заштитна опрема

Заштиту очију/лица

заштитне наочаре

Штитник за лице

Заштиту коже руку

Потребно је да се носе испитане заштитне рукавице

Заштитне рукавице од хемикалија треба изабрати тако да њихова израда зависи од концентрације опасне материје и њене количине као од специфичних услова радног места.

Препоручује се да се са произвођачем рукавица разјасни постојаност хемикалија горе наведених заштитних рукавица за специјалну примену.

Заштиту коже других делова тела

Приликом рада носити одговарајућу заштитну одећу.

Код руковања хемијским супстанцијама сме се носити само заштитна одећа која штити од хемикалија са ознаком CE укључивши четвороцифрени број.

Хитно скинути сву контаминирану одећу и опрати прије поновне употребе.

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 7 од 13

Заштиту дисајних органа

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

Заштиту од термичких опасности

Нема података на располагању

Ограничење и надзор експозиције човекове околине

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима

Физичко стање:	чврст
Боја:	безбојно
Мирис:	Нема података на располагању
Праг мириса:	Нема података на располагању
Тачка топљења / тачка мржњења:	Нема података на располагању
Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања:	Нема података на располагању
Запаљивост:	није примењиво
Доња граница експлозивности:	Нема података на располагању
Горња граница експлозивности:	Нема података на располагању
Тачка паљења:	Нема података на располагању
Температура самопаљења:	Нема података на располагању
Температура распадања:	Нема података на располагању
pH (при 20 °C):	Нема података на располагању
Кинематички вискозитет:	Нема података на располагању
Растворљивост у другим растварачима	
Нема података на располагању	
Стопа растварања:	Нема података на располагању
Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода:	Нема података на располагању
Стабилност дисперзије:	Нема података на располагању
Напон паре:	Нема података на располагању
Напон паре:	Нема података на располагању
Густина:	Нема података на располагању
Релативна густина:	Нема података на располагању
Сипка густина:	Нема података на располагању
Релативна густина паре:	Нема података на располагању
Карактеристике честица:	Нема података на располагању

9.2. Остали подаци

Подаци у вези са класама физичке опасности

Експлозивна својства

Нема података на располагању

Даља горивост:

Нема података на располагању

Температура самопаљења

Чврсто:

Нема података на располагању

Гас:

Нема података на располагању

Оксидујућа својства

Нема података на располагању

Друге безбедносне карактеристике

Испарљивост:

Нема података на располагању

Испитивање сепарације растварача:

Нема података на располагању

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 8 од 13

Садржај растварача:

Нема података на располагању

Садржај чврстог тела:

Нема података на располагању

Тачка сублимације:

Нема података на располагању

Тачка омекшавања:

Нема података на располагању

Температура стињавања:

Нема података на располагању

Нема података на располагању:

Вискозност:

Нема података на располагању

Истекло време:

Нема података на располагању

Додатна упутства

Нема података на располагању

Поглавље 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Нема података на располагању

10.2. Хемијска стабилност

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

10.3. Могућност опасних реакција

Алкални метали

Оксидациона средства, јако

Киселина

Метали

Азотни оксиди (NOx)

10.4. Услови које треба избегавати

Топлотно зрачење.

Заштитити од сунчеве свјетлости.

10.5. Некомпатибилни материјали

Нема података на располагању

10.6. Опасни производи разградњеУ случају пожара могу настати: Хлор (Cl₂)

НАСЛОВ 5. Мере за гашење пожара

Додатни подаци

Нема података на располагању

Поглавље 11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци у вези са класама опасности по здравље које су утврђене прописом којим се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија

Податке о токсикокинезици, метаболизму и расподели

Нема података на располагању

Акутна токсичност

Штетно ако се прогута.

У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 9 од 13

CAS број	Хемијска ознака				
	Пут излагања	Доза	Врста	Извор	Метода
2893-78-9	троклозен натријум				
	орално	LD50 2094 mg/kg	Пацов	Study report (1985)	EPA OPP 81-1
	дерматолошки	LD50 > 5000 mg/kg	Пацов	Study report (1984)	EPA OPP 81-2
	инхалацијски (4 h) прашина/магла	LC50 > 0,27 - < 1,17 mg/l	Пацов	Study report (1985)	OECD Guideline 403

Иритативност и корозивност

Тешко оштећење ока/иритација ока: Доводи до јаке иритације ока.

Корозија коже/иритација коже: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Сензибилизација

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Карциногеност: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Може да изазове иритацију респираторних органа. (троклозен натријум)

Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Опасност од аспирације

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Специфични симптоми у тестовима са животињама

Нема података на располагању

Остали подаци о проверама

Нема података на располагању

Искуства из праксе

Нема података на располагању

11.2. Подаци о другим опасностима**Подаци о својствима у вези са ендокриним поремећајима**

Нема података на располагању

Остали подаци

Нема података на располагању

Даљи подаци

Нема података на располагању

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци**12.1. Токсичност**

Веома токсично по живи свет у води.

Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 10 од 13

CAS број	Хемијска ознака						
	Токсичност воде	Доза		[h] [d]	врста	Извор	Метода
2893-78-9	троклозен натријум						
	Акутној токсичности за рибе	LC50 mg/l	0,24	96 h	Oncorhynchus mykiss	Study report (1987)	EPA OTS 797.1400
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l	> 100	72 h	Skeletonema costatum	Study report (2009)	ISO 10253
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l	0,196	48 h	Daphnia magna	Study report (1978)	other: Methods for acute toxicity tests
	Токсичности за рибе	NOEC mg/l	1000	28 d	Oncorhynchus mykiss	Study report (2007)	OECD Guideline 215
	Токсичности за алге	NOEC	160 mg/l	21 d	Daphnia magna	Study report (2007)	OECD Guideline 211
	Акутна токсичност бактерија	EC50	51 mg/l ()	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	Study report (2002)	OECD Guideline 209

12.2. Перзистентност и разградљивост

Нема података на располагању

12.3. Потенцијал биоаккумуляције

Нема података на располагању

Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода

CAS број	Хемијска ознака	Log Pow
2893-78-9	троклозен натријум	-0,056

12.4. Мобилност у земљишту

Нема података на располагању

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Ова супстанција не испуњава критеријуме PBT/vPvB прописа REACH, анекс XIII.

12.6. Подаци о својствима у вези са ендокриним поремећајима

Ова супстанца нема својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни.

12.7. Остали штетни ефекти

Нема података на располагању

Додатни подаци

Нема података на располагању

Поглавље 13. Одлагање**13.1. Методе третмана отпада****Упутства уа уклањање смећа**

Одлагање садржаја/амбалаже на место намењено за прикупљање ризичног или специјалног отпада.

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Контаминирани амбалаже

Са контаминираним паковањима треба поступати као са материјалом.

Поглавље 14. Подаци о транспорту**Копнени транспорт (ADR/RID)****14.1. UN број или ID број:**

UN 2465

14.2. UN назив у транспорту:

DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 11 од 13

14.3. Класе опасности у 5.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** II

Листић са ознаком за опасност: 5.1

Шифра за класификацију: O2

Специјални прописи: 135

Ограничена количина (LQ): 1 kg

Ослобођена количина: E2

Категорија транспорта: 2

Шифра основне опасности (Кемлеров

број): 50

Код за ограничења у тунелима: E

Остали дотични подаци о копненом транспорту

E1

Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)**14.1. UN број или ID број:** UN 2465**14.2. UN назив у транспорту:** DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS**14.3. Класе опасности у** 5.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** II

Листић са ознаком за опасност: 5.1

Шифра за класификацију: O2

Специјални прописи: 135

Ограничена количина (LQ): 1 kg

Ослобођена количина: E2

Остали дотични подаци о копненом транспорту

E1

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)**14.1. UN број или ID број:** UN 2465**14.2. UN назив у транспорту:** DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS**14.3. Класе опасности у** 5.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** II

Листић са ознаком за опасност: 5.1

Специјални прописи: 135

Ограничена количина (LQ): 1 kg

Ослобођена количина: E2

EmS: F-A, S-Q

Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. UN број или ID број:** UN 2465**14.2. UN назив у транспорту:** DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS**14.3. Класе опасности у** 5.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** II

Листић са ознаком за опасност: 5.1

Специјални прописи: A28

Ограничена количина (LQ) 2.5 kg

Passenger:

Passenger LQ: Y544

Ослобођена количина: E2

ИАТА-упутство о паковању - путници: 558

ИАТА-максимална количина - путници: 5 kg

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.		
Датум обраде: 06.05.2025	Шифра производа: AC14.00632	Страна 12 од 13

ИАТА-упуство о паковању - Карго: 562
ИАТА-максимална количина - Карго: 25 kg

14.5. Опасности по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Да
Опасан материјал: troclosene sodium

Поглавље 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином специфични за хемикалију

ЕУ-прописи

Услови за крајње кориснике или аранжмани за надгледање:
Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према одредби за смернице о радноправној заштити материнства (92/85/EE3) за будуће мајке и мајке које доје. Обратити пажњу на ограничења код запошљавања жена у старосној доби у којој се може рађати. Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према закону о заштити младих на раду (94/33/E3).
Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):
Упис 75

Подаци према Директиви 2012/18/EU P8 OXIDISING LIQUIDS AND SOLIDS
(SEVESO III):
Додатни подаци: E1

Национални прописи

Поглавље 16. Остали подаци

Краћеница и акронима

Ох. Sol. 2: Оксидујуће чврсте супстанце и смеше, категорија 2
Acute Tox. 4: Акутна токсичност, категорија 4
Eye Irrit. 2: Иритација ока, категорија 2
STOT SE 3: Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност, категорија 3
Aquatic Acute 1: Опасност по водену животну средину: категорија акутно 1
Aquatic Chronic 1: Опасност по водену животну средину: категорија хронично 1

Текст фразе Н и ЕУН (Број и пуни текст)

H272 Може да поспешује пожар; оксидујуће средство.
H302 Штетно ако се прогута.
H319 Доводи до јаке иритације ока.
H335 Може да изазове иритацију респираторних органа.
H400 Веома токсично по живи свет у води.
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
EUN031 У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.

Даљи подаци

Подаци се темеље на данашњем стању наших знања, које не представљају гаранцију карактеристика производа и не утемељују никакав уговорни правни однос.
Постојећи закони и одредбе морају од стране примаоца наших производа да се поштују на властиту одговорност.

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

Sodium dichloroisocyanurate v.p.

Датум обраде: 06.05.2025

Шифра производа: AC14.00632

Страна 13 од 13