

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 1 од 11

## Поглавље 1. Идентификација хемикалије и привредног друштва/ предузетника

**1.1. Идентификатор производа**

Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

REACH број: 01-2119532202-56-XXXX  
CAS број: 6080-56-4  
Број индекса ЕУ: 082-005-00-8  
ЕС број: 206-104-4

**1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују****Употреба материјала/смеше**

Reagents and laboratory chemicals  
Само за лабораторијске и аналитичке сврхе.

**Начини коришћења који се не препоручују**

Немојте употребљавати у приватне сврхе (домаћинство).

**1.3. Подаци о снабдевачу безбедносног листа****Појединости о испоручиоцу који је ставио на располагање лист са сигурносним подацима**

Име предузећа: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Улица: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Место: N-4050-320 Porto  
Телефон: +351 226002917  
И-мејл: info@analytichem.com  
Контакт особа: SDS service department  
И-мејл: SDS@analytichem.com  
Интернет: www.analytichem.com  
Област за информације: SDS service department

**Детаљи о добављачу или произвођачу**

Име предузећа: AnalytiChem Belgium NV  
Улица: Industriezone "De Arend" 2  
Место: B-8210 Zedelgem  
Телефон: +32 50 28 83 20  
И-мејл: info.be@analytichem.com  
Контакт особа: SDS service department  
И-мејл: SDS@analytichem.com  
Област за информације: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333  
**1.4. Број телефона за хитне случајеве:** +44 20 3885 0382 (CHEMTREC)

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 2 од 11

## Додатна упутства

Нема података на располагању

## Поглавље 2. Идентификација опасности

## 2.1. Класификација хемикалије

## Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Repr. 1A; H360Df  
STOT RE 2; H373  
Aquatic Acute 1; H400  
Aquatic Chronic 1; H410

Текст фраза H: видети Поглавље 16.

## 2.2. Елементи обележавања

## Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Реч упозорења: Опасност

Пиктограми  
опасности:

## Обавештења о опасности

H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.  
H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.  
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

## Обавештења о мерама предострожности

P201 Прибавити посебна упутства пре употребе.  
P260 Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.  
P273 Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.  
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштиту за очи/заштиту за лице/заштиту за слух.  
P308+P313 У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/посматрање.  
P391 Сакупити просути садржај.

## Посебна ознака

Само за кориснике у малој привреди.

## 2.3. Остале опасности

Нема података на располагању

## Поглавље 3. Састав/ Подаци о састојцима

## 3.1. Подаци о састојцима супстанце

Формула молекула:  $C_4H_6O_4Pb \cdot 3 H_2O$   
Молекуларна тежина: 379,33 g/мол

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 3 од 11

## Релевантни састојци

| CAS број  | Хемијски назив                                                                 |                 |                       | Количина |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
|           | ЕС број                                                                        | Број индекса ЕУ | REACH број            |          |
|           | Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)                                     |                 |                       |          |
| 6080-56-4 | lead di(acetate)                                                               |                 |                       | 100 %    |
|           | 206-104-4                                                                      | 082-005-00-8    | 01-2119532202-56-XXXX |          |
|           | Repr. 1A, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360Df H373 H400 H410 |                 |                       |          |

Текст фразе H и EUN: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

## SCL, M-фактор и/или ATE

| CAS број  | ЕС број                       | Хемијски назив          | Количина |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------|
|           |                               | SCL, M-фактор и/или ATE |          |
| 6080-56-4 | 206-104-4                     | lead di(acetate)        | 100 %    |
|           | орално: LD50 = ca. 5610 mg/kg |                         |          |

## Додатне информације

Нема података на располагању

## Поглавље 4. Мере прве помоћи

## 4.1. Опис мера прве помоћи

## Опште информације

Хитно скинути сву контаминирану одјећу.

## После удисања

Потребан свеж ваздух.

Позвати одмах лекара.

## У додиру са кожом

Одмах опрати са: Вода

Хитно скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.

Позвати одмах лекара.

## Након контакта са очима

У случају контакта са очима одмах испирати водом отворених капака 10 до 15 минута и потражити очног лекара.

Евентуално постојећа контактна сочива одстранити ако је могуће. Даље испирати.

Заштити око које није повређено.

## Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати пуно воде.

Позвати одмах лекара.

## 4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Повраћање

Грчеви

Тегобе пробавног тракта

## 4.3. Назначавање потребне хитне медицинске помоћи и посебног третмана

Нема података на располагању

## Поглавље 5. Мере за гашење пожара

## 5.1. Средства за гашење пожара

## Одговарајућа средства за гашење

Прилагодити мере гашења са околином.

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 4 од 11

## Неодоговарајућа средства за гашење

нема ограничења

**5.2. Посебне опасности које потичу од супстанце или смеше**

Незапаљиви чврсти материјали

Опасни производи сагоревања

У случају пожара могу настати:

Отровни дим оксида метала

**5.3. Савет за ватрогасце**

Немојте удисати гасове настале услед експлозија и пожара.

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

У случају пожара: Употребити апарат за заштиту дисајних путева који не зависи од околног ваздуха.

**Додатна упутства за опремање техничких постројења**

Воденим млазом потући гасове/паре/маглу.

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

Што је могуће безбедније уклонити неоштећене контејнере из зоне опасности.

За заштиту особа и расхлађивање контејнера у угроженом подручју употребити водени млаз.

**Поглавље 6. Мере у случају случајног испуштања****6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају опасности****Особље које није обучено за хитне случајеве**

Побринути се за довољно проветравање.

Користити личну заштитну опрему.

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

Одвести особе на сигурно место.

Планови за хитне случајеве

Привући стручњаке

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.

**Снаге помоћи у хитним случајевима**

Упутства о сигурности Снаге помоћи у хитним случајевима : Лична заштитна опрема: видети наслов 8

**6.2. Предострожности за животну средину**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

**6.3. Методе и материјали за ограничавање и чишћење****За ограничавање**

Прекрити канализацију.

Спречити површинско ширење (нпр. подизањем насипа или затварањем уља).

Прикупљати у одоварајућим, затвореним контејнерима и однети на одстрањивање.

Пажљиво покупити суво. Покупити без прашине и без прашине складиштити.

**За чишћење**

Темељно опрати запрљане предмете и површине узимајући у обзир прописе о човековој околини.

**Остали подаци**

Побринути се за довољно проветравање.

Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј.

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

**6.4. Упућивање на друга поглавља**

Безбедно руковање: видети наслов 7

Лична заштитна опрема: видети наслов 8

Уклањање: видети наслов 13

**Поглавље 7. Руковање и складиштење**

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 5 од 11

**7.1. Предострожности за безбедно руковање****Упутства за сигурно руковање**

Прије употребе прочитати информације на етикету. Пажљиво отворити и руковати контејнером.

Спречити развој прашине. Немојте удисати прашину.

На радном месту немојте јести, пити, пушити, шмрцати. Држати контејнер добро затворен.

Користити личну заштитну опрему. Користити дигестор (лабораторија).

Побринуте се за довољно проветравање. Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

**Упутства за заштиту од пожара и експлозије**

Уобичајене мере превентивне заштите пожара.

**Упутства о општој хигијени на радном месту**

Држати подаље од намирница, пића и сточне хране. Ставити на располагање довољно могућности за прање

Упрљану, натопљену одећу одмах скинути. Направити план заштите коже и придржавати га се! Темељно опрати руке и лице пре пауза и на крају рада, а по потреби отушити се. Немојте јести и пити за време рада.

**Остали подаци за руковање**

Направити план заштите коже и придржавати га се!

Темељно опрати руке и лице пре пауза и на крају рада, а по потреби отушити се.

Хитно скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.

У случају отвореног руковања треба користити уређаје са локалним исисавањем.

**7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности****Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити.

Лагеровати на месту које је доступно само лицима која имају дозволу за то.

**Даљи подаци о условима складиштења**

Складиштити на сувом мјесту.

температура складишта +5°C - +30°C.

**7.3. Специфичне крајње употребе**

Лабораторијске хемикалије

**Поглавље 8. Контрола изложености/ лична заштита****8.1. Контролни параметри****8.2. Контрола изложености****Одговарајући технички уређаји за управљање**

Техничке мере и примена адекватних радних поступака има предност над коришћењем личне заштитне опреме.

У случају отвореног руковања треба користити уређаје са локалним исисавањем.

Спречити развој прашине. Немојте удисати прашину.

**Мерама индивидуалне заштите, као што је лична заштитна опрема****Заштиту очију/лица**

заштитне наочаре

Носити заштитну за очи/заштиту за лице.

**Заштиту коже руку**

Одговарајуће заштитне рукавице КЦЛ ГмБХ Д 36124 Еицхензелл, е-маил: вертриеб@кцл.де са спецификацијом (тест према ЕН374):

Код учесталог контакта рукама

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 6 од 11

Назив производа/Назив KCL 741 Dermatril® L  
Погодан материјал: NBR (Нитрилни каучук) 0,11mm  
Трајање код перманентног контакта: >480min

Приликом кратког контакта са рукама  
Назив производа/Назив KCL 741 Dermatril® L  
Погодан материјал: NBR (Нитрилни каучук) 0,11mm  
Трајање код повремениог контакта (распршивач): >480min

Gore navedena vremena proboja utvrdio je KCL u laboratorijskim testovima prema EN 374 sa uzorcima preporucenih tipova rukavica. Ova preporuka se odnosi na proizvod koji je naveden u tehnickim sigurnosnim podacima <(>,<)> koje mi isporucujemo i koji sluze namenjenoj svrsi. Kada se rastvaraju ili mesaju s drugim supstancama i pod uslovima koji odstupaju od onih, navedenih u EN374, obratite se dobavljacu rukavica sa odobrenjem CE (npr. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de) .

**Заштиту коже других делова тела**

Приликом рада носити одговарајућу заштитну одећу.  
Запрљану, натопљну одећу одмах скинути.  
Опрати руке пре паузе и при крају рада.  
Избор заштитних средстава зависи од концентрације и количине опасних материја. Хемијска отпорност заштитних средстава треба да се разјасни са њиховим добављачима.

**Заштиту дисајних органа**

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.  
Филтер-уређај са филтером, односно уређај типа вентилатор: P3  
Предузетник је дужан да осигура да се одржавање, чишћење и преглед аерозолних уређаја спроводе према информацијама о корисницима произвођача и да се адекватно документује.

**Ограничење и надзор експозиције човекове околине**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

**Поглавље 9. Физичка и хемијска својства****9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима**

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Физичко стање:                                           | чврст                        |
| Боја:                                                    | беличасто                    |
| Мирис:                                                   | након: Сирћетна киселина     |
| Праг мириса:                                             | Нема података на располагању |
| Тачка топљења / тачка мржњења:                           | 75 °C                        |
| Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања: | Нема података на располагању |
| Запаљивост:                                              | Нема података на располагању |
| Доња граница експлозивности:                             | Нема података на располагању |
| Горња граница експлозивности:                            | Нема података на располагању |
| Тачка паљења:                                            | Нема података на располагању |
| Температура самопаљења:                                  | Нема података на располагању |
| Температура распадања:                                   | >75 °C                       |
| pH (при 20 °C):                                          | 5,5-6,5 (50 g/l)             |
| Кинематички вискозитет:                                  | Нема података на располагању |
| Растворљивост у води:<br>(при 20 °C)                     | 443 g/l                      |
| Растворљивост у другим растварачима                      |                              |
| Нема података на располагању                             |                              |

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 7 од 11

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Стопа растварања:               | Нема података на располагању |
| Коефицијент расподеле у систему | Нема података на располагању |
| n-октанол/вода:                 |                              |
| Стабилност дисперзије:          | Нема података на располагању |
| Напон паре:                     | Нема података на располагању |
| Напон паре:                     | Нема података на располагању |
| Густина:                        | 3,3 g/cm <sup>3</sup>        |
| Сипка густина:                  | 1200 kg/m <sup>3</sup>       |
| Релативна густина паре:         | Нема података на располагању |
| Карактеристике честица:         | Нема података на располагању |

**9.2. Остали подаци****Подаци у вези са класама физичке опасности**

Експлозивна својства

Нема података на располагању

Даља горивост:

Нема података на располагању

Температура самопаљења

Чврсто:

Нема података на располагању

Гас:

Нема података на располагању

Оксидујућа својства

Нема података на располагању

**Друге безбедносне карактеристике**

Испарљивост:

Нема података на располагању

Испитивање сепарације растварача:

Нема података на располагању

Садржај растварача:

0

Садржај чврстог тела:

100%

Тачка сублимације:

Нема података на располагању

Тачка омекшавања:

Нема података на располагању

Температура стињавања:

Нема података на располагању

Нема података на располагању:

Вискозност:

Нема података на располагању

Истекло време:

Нема података на располагању

**Додатна упутства**

Нема података на располагању

**Поглавље 10. Стабилност и реактивност****10.1. Реактивност**

Нема података на располагању

**10.2. Хемијска стабилност**

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

**10.3. Могућност опасних реакција**

Оксидациона средства, јако

Киселине

Алкали (лужине), концентрисан

**10.4. Услови које треба избегавати**

Врућина

**10.5. Некомпатибилни материјали**

Гвожђе и челик

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 8 од 11

**10.6. Опасни производи разградње**

У случају пожара могу настати:

НАСЛОВ 5. Мере за гашење пожара

**Додатни подаци**

Нема података на располагању

**Поглавље 11. Токсиколошки подаци****11.1. Подаци у вези са класама опасности по здравље које су утврђене прописом којим се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија****Податке о токсикокинетици, метаболизму и расподели**

Нема података на располагању

**Акутна токсичност**

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

| CAS број  | Хемијска ознака  |               |          |       |                                                |
|-----------|------------------|---------------|----------|-------|------------------------------------------------|
|           | Пут излагања     | Доза          | Врста    | Извор | Метода                                         |
| 6080-56-4 | lead di(acetate) |               |          |       |                                                |
|           | орално           | LD50<br>mg/kg | са. 5610 | Пацов | Journal of the<br>American College of<br>Toxic |
|           |                  |               |          |       | OECD Guideline 401                             |

**Иритативност и корозивност**

Корозија коже/иритација коже: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Тешко оштећење ока/иритација ока: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

**Сензибилизација**

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

**Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију**

Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност. (lead di(acetate))

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

Карциногеност: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

**Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања**

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

**Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања**

Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишеструког излагања. (lead di(acetate))

**Опасност од аспирације**

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

**Специфични симптоми у тестовима са животињама**

Нема података на располагању

**Остали подаци о проверама**

Нема података на располагању

**Искуства из праксе**

Нема података на располагању

**11.2. Подаци о другим опасностима****Подаци о својствима у вези са ендокриним поремећајима**

Нема података на располагању

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 9 од 11

## Остали подаци

Нема података на располагању

## Даљи подаци

Повраћање

Грчеви

Тегобе пробавног тракта

## Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци

## 12.1. Токсичност

Веома токсично по живи свет у води.

Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

| CAS број  | Хемијска ознака             |              |           |       |               |                                                                                             |                     |
|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | Токсичност воде             | Доза         | [h]   [d] | врста | Извор         | Метода                                                                                      |                     |
| 6080-56-4 | lead di(acetate)            |              |           |       |               |                                                                                             |                     |
|           | Акутној токсичности за алге | EC50<br>mg/l | < 10      | 48 h  | Daphnia magna | <a href="http://www.inchem.org/pages/ehc.html">http://www.inchem.org/pages/ehc.html</a> (19 | other: not reported |

## 12.2. Перзистентност и разградљивост

Нема података на располагању

## 12.3. Потенцијал биоаккумуляције

Нема података на располагању

## 12.4. Мобилност у земљишту

Нема података на располагању

## 12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Ова супстанција не испуњава критеријуме PBT/vPvB прописа REACH, анекс XIII.

## 12.6. Подаци о својствима у вези са ендокриним поремећајима

Ова супстанца нема својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни.

## 12.7. Остали штетни ефекти

Нема података на располагању

## Додатни подаци

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Спречити лекажу у човекову околину.

## Поглавље 13. Одлагање

## 13.1. Методе третмана отпада

## Упутства уа уклањање смећа

Уклонити према упутству 2008/98/EG о отпаду и опасним отпаду.

Довести до хемијско/физичког постројења за прераду узимајући у обзир службене прописе.

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

## Контаминирани амбалаже

Одређивање идентификационог броја отпада/описа отпада треба да се спроведе према ППО имајући у виду браншу и процесе.

Са контаминираним паковањима треба поступати као са материјалом.

## Поглавље 14. Подаци о транспорту

## Копнени транспорт (ADR/RID)

## 14.1. UN број или ID број:

UN 1616

## Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

## Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS

Датум обраде: 07.07.2025

Шифра производа: AC14.00959

Страна 10 од 11

**14.2. UN назив у транспорту:** LEAD ACETATE**14.3. Класе опасности у** 6.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** III

Листић са ознаком за опасност: 6.1

Шифра за класификацију: T5

Ограничена количина (LQ): 5 kg

Ослобођена количина: E1

Категорија транспорта: 2

Шифра основне опасности (Кемлеров

број): 60

Код за ограничења у тунелима: E

**Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)****14.1. UN број или ID број:** UN 1616**14.2. UN назив у транспорту:** LEAD ACETATE**14.3. Класе опасности у** 6.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** III

Листић са ознаком за опасност: 6.1

Шифра за класификацију: T5

Специјални прописи: 802

Ограничена количина (LQ): 5 kg

Ослобођена количина: E1

**Транспорт у морском саобраћају (IMDG)****14.1. UN број или ID број:** UN 1616**14.2. UN назив у транспорту:** LEAD ACETATE**14.3. Класе опасности у** 6.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** III

Листић са ознаком за опасност: 6.1

Marine pollutant: P

Специјални прописи: -

Ограничена количина (LQ): 5 kg

Ослобођена количина: E1

EmS: F-A, S-A

**Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN број или ID број:** UN 1616**14.2. UN назив у транспорту:** LEAD ACETATE**14.3. Класе опасности у** 6.1**транспорту:****14.4. Група паковања:** III

Листић са ознаком за опасност: 6.1

Ограничена количина (LQ) 10 kg

Passenger:

Passenger LQ: Y645

Ослобођена количина: E1

ИАТА-упутство о паковању - путници: 670

ИАТА-максимална количина - путници: 100 kg

ИАТА-упутство о паковању - Карго: 677

ИАТА-максимална количина - Карго: 200 kg

**14.5. Опасности по животну средину**

Безбедносни лист

према Службени гласник РС 11/24

|                                           |                             |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Blei(II)-acetat-Trihydrat zur Analyse ACS |                             |                 |
| Датум обраде: 07.07.2025                  | Шифра производа: AC14.00959 | Страна 11 од 11 |

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Да  
Опасан материјал: lead di(acetate)

Поглавље 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином специфични за хемикалију

**ЕУ-прописи**  
Одобрења (REACH, Анекс XIV):  
Овај материјал посебно изазива забринутост (SVHC) у листи кандидата према REACH-у, члан 59.  
Подаци према Директиви 2012/18/EУ E1 Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):  
**Национални прописи**  
Ограничење запослења: Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према закону о заштити младих на раду (94/33/E3). Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према одредби за смернице о радноправној заштити материнства (92/85/EE3) за будуће мајке и мајке које доје. Обратити пажњу на ограничења код запошљавања жена у старосној доби у којој се може рађати.  
Класа опасности за воду (D): 3 - јако опасно по воду

Поглавље 16. Остали подаци

**Краћеница и акронима**  
Repr. 1A: Токсично по репродукцију, категорија 1A  
STOT RE 2: Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност, категорија 2  
Aquatic Acute 1: Опасност по водену животну средину: категорија акутно 1  
Aquatic Chronic 1: Опасност по водену животну средину: категорија хронично 1  
**Текст фразе H и EУH (Број и пуни текст)**  
H360Df Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.  
H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.  
H400 Веома токсично по живи свет у води.  
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

**Даљи подаци**  
Обезбедите одговарајуће информације, упутства и обуку за кориснике  
?????? ?? ???? ???? ?? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????????? ????????  
?????????. ???????????? ????? ?? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ??  
???? ????? ?? ???????????? ?????????, ??? ???????????, ??????, ?????????? ? ?????????? ????? ?? ??  
???? ??????? ?? ????? ??????????. ? ??????? ?? ?? ????????? ????? ?? ?????? ?????????????? ??? ??????????  
??? ?? ?????????? ??????, ?????? ? ??? ???? ?? ???????????? ?????????, ??????? ??????? ????????? ??  
??????????? ????? ??????, ?? ??? ? ???? ???? ???? ???????????? ???? ?? ??? ??????????  
Подаци се темеље на данашњем стању наших знања, које не представљају гаранцију карактеристика производа и не утемељују никакав уговорни правни однос.  
Постојећи закони и одредбе морају од стране примаоца наших производа да се поштују на властиту одговорност.